

## **CARGOCLIPS**

### **Cargo-Camper Zusatzleistungen**

#### **Fahrzeugisolierung**

Beschreibung :

- Der Transporter wird komplett Wärme- und Schallisoliert.
- Die Isolation erfolgt durchgängig , in den Holmen soweit möglich.
- Die Isolation schützt vor Hitze und Kälte
- Zur Dämmung wird Armaflex 6-19mm benutzt:

Armaflex ist eine Isolation auf der Basis von synthetischem Kautschuk.

Sie charakterisiert sich durch hohe Beständigkeit auf Diffusion von Wasserdampf, niedrige Wärmeleitfähigkeit sowie besondere Elastizität.

Dank ihrer Eigenschaften ist sie eine empfohlene Isolation zur Anwendung in Wohnmobilen.

Das ist besonders wichtig, der Kondensation von Wasserdampf vorzubeugen.

Die Fähigkeit zur Bewahrung von sehr guten Parametern für längeren Zeit,.

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Isolation Armaflex .

Wärmeleitfähigkeit  $l$  [W/(mK)] für die Temperatur  $0^{\circ}\text{C}$   $<0,036$

Durchgang vom Wasserdampf, Wasserdampfdiffusions-Widerstandzahl  $>7000$

#### **Brandeigenschaften:**

1. Euroklasse vom Bauprodukt (Reaktionsklasse für Feuer) Material, das kein Feuer verbreitet (NRO), B-s3, d0
2. Praktische Feuereigenschaften. Material, das keine Feuer verbreitet, selbstverlöschend, unentzündbar, nicht tropfend.

Zertifikat der Verträglichkeit CE 0543-FEF

Akustische Isolation (DIN 4109) Reduktion von Materialgeräuschen  $<28$  dB(A)

Es wurden keine Schwammentwicklung beobachtet.



## **CARGOCLIPS**

### **Cargo-Camper Zusatzleistungen Fahrzeugisolierung**

Lieferumfang:

- Armaflex 6 mm - 19 mm selbstklebend inkl. Montage

Technische Daten:

Dem jeweiligen Fahrzeug angepasst

Dicke 6 mm bis 19 mm

Gewicht ca. 1 kg pro m<sup>2</sup>

Artikel Nr.: 50.0010  
Bezeichnung: Fahrzeugisolierung inkl. Montage

**60 € pro m<sup>2</sup>**

# Produktbilder



Durchgängige Isolierung des Fahrzeugs



Deckenisolierung mit 2 Dachfenster